



# Agility Sport

50 ccm / 4T / Euro 4

#### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	1830/690/1133 mm
Gewicht:	ca. 92,5 kg
Motor:	4-Taktmotor (gebläsegekühlt)
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	49,5 ccm
Typengenehmigte Leistung:	2,4 Kw/7500 Upm
Max. Drehmoment:	4,9 Nm/7500 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Trommel
Reifen (vorne/hinten):	120/70-12 / 120/70-12
Sitzhöhe:	780 mm
Tankinhalt:	5 Liter
F-Starter/Kick-Starter	

> EURO

1.999

zuzüglich Transportkostenantei









# OKYMCO Agility 16+

50 ccm / 4T / Euro 4 injection



#### TECHNISCHE DATEN

2040/740/1240 mm
ca. 104 kg
4-Taktmotor luftgekühlt mit Einspritzung)
CVT (Automatik)
49,5 ccm
2,6 Kw/7500 Upm
4,9 Nm/7500 Upm
Scheibe/Trommel
100/80-16 / 120/80-14
780 mm
7 Liter

Win My Heart



# Agility 16+

125 ccm / CBS injection



#### **TECHNISCHE DATEN**

Abmessungen (L*B*H):	2050/735/1210 mm
Gewicht:	ca. 131 kg
Motor:	4-Taktmotor luftgekühlt
	mit Einspritzung
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	125 ccm
Typengenehmigte Leistung:	6,6 Kw/7500 Upm
Max. Drehmoment:	9,0 Nm/6500 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe CBS
Reifen (vorne/hinten):	100/80-16 / 120/80-14
Sitzhöhe:	780 mm
Tankinhalt:	7 Liter
Helmfach:	nur für Jethelm passend
E-Starter/Kick-Starter	







### New Like

125 ccm / CBS injection







#### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	1915/680/1130 mm
Gewicht:	ca. 128 kg
Motor:	4-Taktmotor luftgekühlt
	mit Einspritzung
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	125 ccm
Typengenehmigte Leistung:	7,2 Kw/8500 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe CBS
Reifen (vorne/hinten):	110/70-12 / 130/70-12
Sitzhöhe:	810 mm
Tankinhalt:	7 Liter
E-Starter/Kick-Starter	

6-7 Win My Heart



**(** 

New People S Win My Heart

125 ccm / ABS injection



#### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2075/770/1180 mm
Gewicht:	ca. 135 kg
Motor:	1-Zylinder 4-Taktmotor (luftgekühlt), Vierventiltechnik mit Einspritzung
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	124 ccm
Typengenehmigte Leistung:	8,5 Kw/8500 Upm
Max. Drehmoment:	10,4 Nm/6500 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe ABS
Reifen (vorne/hinten):	100/80-16 / 120/80-14
Tankinhalt:	6,2 Liter

> EURO






www.KYMCO.AT












Wenn sie Ihren Kymco-Roller erreichen, verbindet sich Ihr Handv automatisch mit Ihrem Fahrzeug. Wenn Sie die Zündung einschalten werden Sie mit Ihrem persönlichen Foto begrüßt. noodoe informiert Sie über das aktuelle Wetter und Sie wissen es wird heute nicht regnen. Beim Fahren leitet Sie das weltweit erste straßenzentrierte Navigationssystem für zweirädrige Transportmittel zu Ihrem Ziel. Der intelligente Kompass zeigt die nächste Tankstelle, bevor der Tank leer ist. Beim Stopp an der Ampel informiert Sie noodoe über verpasste Anrufe, wichtige Mitteilungen und Neuigkeiten Ihrer Freunde und Familie, ohne das Handy in die Hand nehmen zu müssen. Beim Parken speichert noodoe automatisch den Standort. Ab dem



8-9 Win My Heart

Kymco 2021 01\_2021.indd 8 19.01.21 19:47

### New Like Exclusive







Abmessungen (L*B*H):	1915/680/1145 mm
Gewicht:	ca. 128 kg
Motor:	4-Taktmotor KS25C
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	125 ccm
Typengenehmigte Leistung:	8,5 Kw/8500 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe ABS
Reifen (vorne/hinten):	110/70-12 / 130/70-12
Sitzhöhe:	805 mm
Tankinhalt:	6,5 Liter
Verbrauch (WMTC Zyklus):	36 km/l















Oin My Heart X-TOWN CT

125 ccm / CBS injection



> EURO



#### TECHNISCHE DATEN

ca. 179 kg 4-Taktmotor KS25C
4-Taktmotor KS25C
CVT (Automatik)
125 ccm
9,6 Kw/8750 Upm
11 Nm/8000 Upm
Scheibe/Scheibe CBS
120/70-13 / 150/70-13
765 mm
10,5 Liter
33 km/l

10-11 Win My Heart

19.01.21 19:47 **(** Kymco 2021 01\_2021.indd 10



## Downtown

125 ccm / ABS injection



#### **TECHNISCHE DATEN**

Abmessungen (L*B*H):	2250/780/1310 mm
Gewicht:	ca. 176 kg
Motor:	1-Zylinder 4-Taktmotor (flüssigkeitsgekühlt), Vier- ventiltechnik mit Einspritzung
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	125 ccm
Typengenehmigte Leistung:	10,06 Kw/9000 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe ABS
Reifen (vorne/hinten):	120/80-14 / 150/70-13
Sitzhöhe:	775 mm
Tankinhalt:	12,5 Liter
E-Starter	





### KYMCO

People S

noodoe 300 ccm / ABS injection



inklusive





NE

> EURO

#### TECHNISCHE DATEN

2165/750/1240 mm
ca. 188 kg
4-Taktmotor BF60C
CVT (Automatik)
299 ccm
20,1 Kw/8000 Upm
27,8 Nm/6500 Upm
Scheibe/Scheibe ABS
110/70-16 / 140/70-16
805 mm
9 Liter
28 km/l

12-13 Win My Heart



### X-Town CT

300 ccm / ABS injection



#### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2200/810/1320 mm
Gewicht:	ca. 198 kg
Motor:	4-Taktmotor KS60A
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	276 ccm
Typengenehmigte Leistung:	16,8 Kw/7500 Upm
Max. Drehmoment:	24 Nm/6500 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe ABS
Reifen (vorne/hinten):	120/70-13 / 150/70-13
Sitzhöhe:	815 mm
Tankinhalt:	10,5 Liter
Verbrauch (WMTC Zyklus):	29 km/l

NEU

5.099,

zuzüglich Transportkostenanteil





www.KYMCO.AT

### Downtown

350 ccm / ABS injection







14-15 Win My Heart

#### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2250/780/1310 mm
Gewicht:	ca. 192 kg
Motor:	1-Zylinder 4-Taktmotor (flüssigkeitsgekühlt), Vier- ventiltechnik mit Einspritzung
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	321 ccm
Typengenehmigte Leistung:	22,06 Kw/7750 Upm
Max. Drehmoment:	28,44 Nm/6500 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe ABS
Reifen (vorne/hinten):	120/80-14 / 150/70-13
Sitzhöhe:	810 mm
Tankinhalt:	12,5 Liter
E-Starter	



# Xciting S

noodoe 400 ccm / ABS injection



#### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2190/1389/799 mm
Gewicht:	ca. 209 kg
Motor:	1-Zylinder 4-Taktmotor (flüssigkeitsgekühlt), Vier- ventiltechnik mit Einspritzung
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	400 ccm
Typengenehmigte Leistung:	26,5 Kw/7500 Upm
Höchstgeschwindigkeit:	140 km/h
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe ABS
Reifen (vorne/hinten):	120/70-15 / 150/70-14
Sitzhöhe:	810 mm
Tankinhalt:	12,5 Liter
E-Starter	

noodoe

integriert





Tourer



www.KYMCO.AT



#### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2220/795/1450 mm
Gewicht:	ca. 230 kg
Motor:	2-Zylinder 4-Taktmotor
	flüssigkeitsgekühlt mit
	Einspritzung
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	550 ccm
Typengenehmigte Leistung:	37,5 Kw/7500 Upm
Höchstgeschwindigkeit:	160 km/h
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe ABS
Reifen (vorne/hinten):	120/70-15 / 160/60-15
Sitzhöhe:	690 mm
Tankinhalt:	15 Liter
Verbauch:	5,1 L/100 Km
Abgasnorm:	EURO 4
E-Starter	

noodoe AK

integriert

550 ccm / ABS injection



9.699.-

zuzüglich Transportkostenantei

Dealers







Fahrzeughandelsgesellschaft m.b.H

Straßgangerstraße 433a, 8054 Graz, Austria Tel.: +43/316/71 10 44, Fax: +43/316/71 10 44-6 FN 79821i, LG ZRS Graz

e-mail: info@enmoto.at, www.enmoto.at

Preise gültig ab 1. 10. 2020 bis auf Widerruf. Preise, technische uoptische Änderungen bleiben dem Generalimporteur vorbenlaten. kauf solange der Vorrat reicht. Intümer und Druckfeher in Abbildun und Text vorbenalten. Listenpreise 2021: Nicht kartellierte, empfohlin Verkaufspreise, inklusive aller Abgaben. Aktionspreise/Einführun preise: Preise inklusiver aller Abgaben, solange der Vorrat reicht.